



¿Necesíta asesoramíento?



Pretendemos estudíar su proyecto y plantear unidades que se adapten a sus necesidades, funcionalidad y presupuesto. Trabajamos sín compromiso, solicite propuestas a nuestro departamento de Marketing.




¿Tiene un desnivel, algo que le entorpece?



No se préocupe, nuestro departamento de díseño creará un parque a medida de su espacio.

Ponemos a su servicio un equipo de profesionales para asesorarle en sus diferentes proyectos, consiguiendo que su instalación se realice cumpliendo todas las expectativas y Normativas gracías al departamento de montaje.

2



áreas de juego

MULTIJUEGOS

BC 300 primavera












958 mm.





áreas de juego







UNE-EN-1176-1 UNE-EN-1176-3 Decreto 127/2001 Junta de Andalucía



BC 301 primavera












1540 mm





áreas de juego









BC 302 primavera













226 8













BC 303 verano



























primavera


























verano


















1.8 m. 5637mm.















verano















1.8 m.







UNE-EN-1176-1 UNE-EN-1176-3 Decreto 127/2001 Junta de Andalucía



áreas de juego









verano














+ 3 años




1.8 m.























áreas de juego


MUELLES Y BALANCINES












Altura: 927 mm Altura libre caida

869 mm 325 mm

Balancín leones







Fabricado en madera de alta calidad, tratada en autoclave nivel IV.

Larguero metálico con pintura al horno, muelle antipinzamiento.

Componentes metálicos de polietileno de alta densidad de 15mm, con tratamiento UV.

Protección de tornillerías mediante tapón antivandalico.




Altura libre caída



Balancín rustico







ÁREA DE SEGURIDAD

UNE-EN-1176-1 UNE-EN-1176-3 Decreto 127/2001 Junta de Andalucía

300 cm 35 cm




Usuarios: 2 + 5 anos







Edad de uso recomendado para niños a partir de 3años




áreas de juego

COLUMPIOS

Columpio individual*













UNE-EN-1176-1 UNE-EN-1176-2

2490 mm

Altura: 2580 mm

1600 mm


UNE-EN-636-3 UNE-EN-335-2


UNE-EN-351-1

Decreto 127/2001



Altura libre de caida Menor de 135 cm













Edad de uso recomendado para niños a partir de 3años



Columpio doble
























Columpio doble seguridad


















Columpio doble mixto











UNE-EN-1176-1
UNE-EN-1176-3
Decreto 127/2001
Junta de Andalucía


147 cm

760 cm 400 cm

+ 3 año Autento niños gran + 2 año Autento niños propue

Columpio acero





REFERENCIA: BA-978

DENOMINACIÓN: COLUMPIO DOBLE

ACERO

DIMENSIONES: 300X100X200 CM.

SUPERFICIE DE SEGURIDAD:

700X400 CM. 28 M2


MATERIALES: Estructura en acero pintado, pórtico de acero pintado, cadenas galvanizadas y asientos de caucho. Disponible con silla de

seguridad.

HIC: 150 CM (Altura critica de caída)

CONFORME A LA NORMATIVA EUROPEA EN-1176

MENORES DE 5 AÑOS



áreas de juego


TOBOGANES

TODPLAY


áreas de juego











Tobogán

Tobogán pequeño












UNE-EN-1176-1 UNE-EN-1176-3 Decreto 127/2001 Junta de Andalucía









Tirolina
















30,50 x 3,00 x 4,50






áreas de juego

VALLADOS














Fabricado en madera de alta calidad y lamas de polietileno







Vallado metálico




2.020 x 90 x 60 mm

Vallado metálico de colores.

Material: acero

Acaabado; pintado epoxi al horno en colores







Descripción

Cerramiento de panel rígido de acabado clásico, ideal para zonas residenciales e industriales, dispone de multitud de configuraciones. Ofrece una alta durabilidad, ya que están fabricados con varilla de acero galvanizado.

Con un diseño discreto y moderno, se acopla a cualquier entorno, ofreciendo un sistema de seguridad perfecto para jardines, piscinas, patios...etc

Características técnicas:

Ancho de 2500 mm

Varias alturas: desde 625 hasta 2042 mm.

Puntas defensivas de 30 mm en los bordes, que pueden configurarse hacia la parte superior o

hacia la parte inferior del panel.

Medida de la malla: 200 x 55 mm

Diámetro de los alambres horizontales: 5 mm

Diámetro de los alambres verticales: 4 mm



Instalación:

Se puede instalar con postes metálicos (diámetro 50 mm x 1,5 mm) y también (60 mm x 40 mm x 1,5 mm.) Se fijan a los postes mediante abrazaderas de poliamida.


En la instalación se utiliza los postes metálicos cimentados contra el terreno, anclados mediante placa $(150 \, \text{mm} \times 100 \, \text{mm} \times 8 \, \text{mm})$ o empotrado mediante perforación y posterior relleno de mortero.


áreas de juego

LINEA DOMÉSTICA

Línea doméstica WK 0001









Tobogán ondulado disponible en varias medidas: 240 ó 205 cm Colores a elegir: .








Uso exclusivamente doméstico. Fabricado en madera de alta calidad, incluye dos asientos y tobogán



TODPLAY áreas de juego

Línea doméstica WK 011








Uso exclusivamente doméstico,

Fabricado en madera de alta calidad.


Línea doméstica WK 012











Uso exclusivamente doméstico, Fabricado en madera de alta calidad,



Línea doméstica WK 023







Uso exclusivamente doméstico, Fabricado en madera de alta calidad,

